VICTORY 398

FICHA TÉCNICA

- **Comprimento:** 12,10 metros
- **Boca máxima:** 3,82 metros
- **Ângulo V na popa:** 21° em Graus
- **Calado aproximado com propulsão:** 60 cm
- **Peso sem motor (Aproximado):** 4.800 kg
- **Motorização mínima popa:** 600HP
- **Motorização máxima popa:** 1.200HP
- **Tanque de combustível:** 1.450 litros
- **Tanque de água doce:** 208 litros
- **Passageiros/Dia:** 18 (Mar Aberto)
- **Passageiros/Pernoite:** 2
- **Pé direito máximo da cabine:** 1,97 metros
- **Pé direito máximo do banheiro:** 1,85 metros
- **Laminação:** Infusão a vácuo
- **Material:** Fibra de vidro

ITENS DE SÉRIE

LAMINAÇÃO & PROJETO

• Casco, convés, longarinas e tampas laminadas pelo sistema de infusão a vácuo.
• Gel Isoftálico, resina ortoftálica pura, mantas, tecidos biaxiais e espumas de Dyvinicell.
• Casco insubmergível.
• Ecologicamente correta
sem uso de madeira.
• Convés auto-esgotante.
• 2,0m³ a 2,5 m³ de espuma de poliuretano de células fechadas, injetada e enclausurada.

HARD TOP

• Estrutura em aço inoxidável de duas polegadas.
• Cobertura de fibra de vidro com duplo acabamento externo e interno.
• Gaiuta, três tampas de inspeção e vigia retangular para inspeção e manutenção.
• Quatro Spots e sistema de distribuição elétrica (+) e (-).
• Luz de navegação BB/BE e alcançado no hard top.

CONVÉS

• Paiol de âncora com: tampa, drenos, guincho de ancora, lançador inox, peito de aço inox , U-bolt externo e interno em aço inoxidável.
• Seis cunhos de embutir em aço inoxidável de 8", pega mãos em toda a proa, oito porta caniços de embutir em aço inoxidável nas laterais (BB&BE).
• Porta de acesso de popa.
• Porta boia circular.
• Verdugo de aço inoxidável.
• Quinze luzes de cortesia.
• Escada retrátil com quatro degraus, em aço inoxidável, na plataforma de popa, com pega mão.
• Conjunto de estofados.
• Mesa de proa e/ou popa em madeira maciça com dois pedestais em aço inox, quatro porta copos de aço inox e compartimento na lateral para armazenamento da mesa.
• Sofá em U: para 5/6 pessoas, com dois compartimentos.
• Estação gourmet de proa BB/BE com:
- Bancada em madeira maciça.
- Geleiras.
- Porta Copos Inox.
- Tomada USB.
- Chuveiro água doce.
- Chuveiro água salgada (Opcional).
• Banco tipo espreguiçadeira: 3 pessoas, com apoio de braços em madeira e dois porta copos inox.
• Solário: para 2 pessoas, em cima da cabine com estofamento e pega mãos.
• Console/Painel:
- Dois porta copos inox.
- Três painéis de interruptores e tomada de USB no comando.
- Painel c/ acabamento em acrílico "Black Piano", para instrumentos e comando.
- Porta Luvas com acabamento em madeira.
- Finca Pé com acabamento em madeira.
• Para Brisa: em vidro temperado com moldura em alumínio.
• Móvel de pilotagem com:
- Bancos de pilotagem triplos e rebatíveis.
- Porta Extintor.
- Armário Interno.
- Sofá para 4 pessoas virado para popa.
- Duas plataformas de elevação para direção.
• Estação Gourmet com:
- Bancada em madeira maciça.
- Um viveiro / geleira.
- Duas geleiras/lixeiras.
- Uma pia e torneira.
- Espaço para churrasqueira (Opcional) 3:1 (Bafo, Grill e defumadora) ou compartimento porta treco.
- Porta copo de embutir.
- Chuveiro de água doce.
- Dois ou três bancos rebatíveis independentes dependendo da configuração.
• Compartimentos:
- 5 urnas térmicas com canaleta de retenção de água, para peixe e gelo com aproximadamente 1173 litros total de volume, no piso.
- 4 compartimentos, com aproximadamente 520 litros total de volume, no piso.
- Dois compartimentos na proa no sofá-U com 300 litros total de volume.
- Casa de máquina com duas tampas no piso para acesso, luzes e espaço para instalação de Seakepper, Gerador, etc....
- Duas tampas de acesso ao porão na piscina de popa para manutenção.
• Duas caixas laterais a BB/BE, para cordas de amarração, bicheiros e croques.

CABINE

• Piso revestido com carpete EVA.
• Compartimentos:
- Três tampas de acesso no sofá.
- Uma tampa de acesso ao porão de meia nau.
• Móvel de cozinha com:
- Pia c/ torneira.
- Tampo em madeira maciça.
- Frigo Bar.
- Armário superior em madeira c/ micro ondas de 20lts.
- Gaveteiro com 3 (três) gavetas em madeira.
- Um porta copo inox.
- Geladeira Inox de 80 lts.
• Armário à BE com três prateleiras e tampo em madeira maciça.
• Gaveteiro de madeira com duas gavetas.
• Escada de acesso ao convés c/ degraus em madeira maciça.
• Sofá em U com estofamentos revestidos com tecido especial anti-mofo, reversível para cama de casal e acabamentos laterais em madeira maciça.
• Quatro spots na cabine com interruptores.
• Revestimentos com estofado no teto da cabine.
• Quatro vigias elípticas, uma gaiuta, em alumínio.
• Porta de acesso à cabine com fechadura e chave.
• Dois Quadros de disjuntores 127/220 e 12V, uma tomadas de 127v, uma USB, uma tipo Isqueiro.

TOALETE

• Toalete eléctrico c/ ducha higiénica e registros boca de lobo.
• Porta papel higiênico, pega mão, porta toalha grande, porta toalha pequeno.
• Móvel com tampo em madeira maciça com pia de sobrepor, torneira e lixeira de embutir em aço inox.
• Armário em madeira.
• Porta do com acabamento em madeira e fechadura.
• Espelho.
• Spot de embutir.

HIDRÁULICA & COMBUSTIVEL

• Sistema de água doce com bomba pressurizada e tanque de 208 litros.
• Sistema de abastecimento com tanque de gasolina de 1450 litros, suspiro, bocal de abastecimento interno e externo, mangueiras e abraçadeiras de aço inoxidável.
• Sistema de drenagem dos compartimentos do piso com três caixas de esgoto.
• Três bombas de porão com automático.
• Sistema de drenagem auto esgotante do convés com ralos coletores e saídas.

OPCIONAIS

KIT CONFORTO 1
• Sistema de ar condicionado de 5000/6000 Btu, com uma saída de ar, painel de controle interno, bomba de refrigeração, coletor de água externo e instalação. (Necessário -> Kit conforto 2 / Ou Shore Power)

KIT CONFORTO 2
• Gerador diesel de 4/5kva, com sistema de refrigeração por água, tanque de 40 litros de diesel, instalação.

KIT CONFORTO 3
• Boiler de 30 litros com misturador para sistema de água quente no chuveiro do banheiro, com tubos de água internos tipo PEC, para água quente.

KIT CONFORTO 4
• Kit com carregador de bateria 127 ou 220 volts, para banco de bateria de serviço, 20 a/h.

KIT ÁGUA SALGADA
• Bomba de água salgada, registro boca de lobo inox, coletor de água inox, dois chuveiros com caixa plástica, na praça de pesca e na proa.

KIT VIVEIRO
• Bomba de viveiro, registro boca de lobo inox, coletor de água inox, ladrão, tela, aerador.

MESA DE POPA E/OU PROA (EXTRA)
• Mesa de proa e/ou popa em madeira maciça com dois pedestais em aço inox, quatro porta copos de aço inox c/ caixa embutida na lateral para armazenamento.

TOMADA CARRETILHA
• Cinco pontos eletrificados para molinetes elétricos com ponto (+) e (-), duas a bombordo e boreste, uma proa, disjuntor térmico de 25amp.

CARRETA SEMI RODOVIÁRIA
• Carreta em madeira, com dois eixos recondicionados, quatro pneus recondicionados, com três berços em madeira, parafusos galvanizados, bico de ferro pintado e rodizio de frontal de 12 polegadas.

CARRETA ENCALHE
• Carreta em madeira, com dois rodízios fixos de 12 polegadas, dois rodízios giratórios de 12 polegadas, três berços e parafusos galvanizados.

CHURRASQUEIRA GOURMET
• Churrasqueira com chassi, armário, todo em aço inox, 3:1, Bafo, grill e defumadora, isolamento térmico com lona térmica de até 1200 graus de isolamento, compartimento para gordura e cinza. (Instalada na estação Gourmet)

KIT 2ª ESTAÇÃO
• Banco em fibra para duas pessoas com estofamento e compartimento para guarda de volumes. Center console em fibra de vidro para posto de comando e direção, parabrisa em acrílico de 5mm. Estrutura em aço inoxidável com bases centrais com tubos de 2" e teto em fibra de vidro com casa de pombo. Piso com aplicação de anti-derrapante.

CASCO COLORIDO
• Casco colorido pintado com tinta poliuretano (PU).

CAPOTA DE POPA
• Capota de sol de popa de 3 arcos com tubos em alumínio anodizado, com base, ponteira, conectores de nylon, parafusos e instalação.

CAPA DE COBERTURA
• Capa de cobertura acrílica ou poliéster.